

切削油剤・研削油剤のジュラロン株式会社




Let's become a wonderful past for the future

製品名：EP Neo Vista
(ネオヴィスタ)

未来を切り拓く
次世代型水溶性切削油剤。



**EP Neo Vistaは、独自技術で加工精度
作業効率を最大化し、流動性を最適化
する切削油剤です。**



独自の分離技術

独自に開発した分離技術が加工中に混入する油分を瞬時に分離し、タンク内の液体を常にクリアに保ちます。

消泡による効率化

加工時に発生する泡を瞬時に抑制する設計により、作業視界の妨げを防ぎ、効率的な作業環境を実現します。

固着防止で流動性確保

優れた固着防止性により、ワーク片がタンク内で固着しにくくなり、流動性を常に最適化しています。

**EP Neo Vistaは、固着防止性能で連続稼働を実現し
環境に優しい成分で廃液処理を軽減します。**



固着防止で連続稼働

EP Neo Vistaは優れた固着防止性能を持ち、切削中のトラブルを回避し、作業の中断を最小限に抑えます。



環境負荷を軽減

環境に優しい成分を使用しているため、廃液処理における負担を著しく軽減し、持続可能な環境をサポートします。

EP Neo Vistaは高い希釈安定性と優れた冷却性能を持ち 多様な素材に対応する次世代型切削油剤です。

高い希釈安定性



EP Neo VistaはA2種ソリュブルtypeで、容易に水と混ざり合い、均一な液体を形成します。これにより、使用中の安定性が保たれ、多くの作業環境での使用に適しています。

多素材対応



本製品は鉄系材料、非鉄金属、セラミックスなどに対応可能で、幅広い加工対象に適用できます。多用途の現場で活躍するため、加工効率が大幅に向上します。

優れた冷却性能



EP Neo Vistaは熱を効率的に除去し、加工中の工具寿命を延ばします。これにより、作業コストの削減と生産性の向上に貢献し、信頼性の高い加工環境を提供します。

定期点検と清掃を通じてEP Neo Vistaの性能を維持し 多様な加工対象に対応可能です。

定期的なメンテナンス

EP Neo Vistaは定期点検と清掃によって、その高性能を維持します。タンク内の透明度確認や泡の発生状況のモニタリング、定期的な配管の清掃が推奨されています。

幅広い加工対象への対応

石英ガラス、セラミックス、金属など多様な素材に対応できるEP Neo Vista。これにより、精密部品や電子部品の加工など幅広い用途において優れたパフォーマンスを発揮します。

連絡先情報

ジュラロン株式会社 本社工場

TEL: 06-6658-0301\FAX: 06-6658-3100

ホームページ: <https://www.duraron.co.jp>

